

## Colad Beschichtetes Abdeckpapier

Hochleistungs-Abdeckpapier mit Beschichtung

Verhindern Sie das Durchbluten von Farbe und halten Sie Ihre Oberflächen sauber mit dem beschichteten Abdeckpapier. Das Papier verfügt über eine glänzende Schutzbeschichtung. Dieses schwere Papier eignet sich für anspruchsvollste Farben, Pulverbeschichtungen und Einbrennlacke. Dank seiner besonders robusten Qualität kann das Abdeckpapier auch für vertikale Anwendungen verwendet werden.

Das beschichtete Abdeckpapier eignet sich hervorragend zum Abdecken von Fahrzeugen und Teilen, kann aber auch bei normalen Lackierarbeiten verwendet werden. Mit der antihaftbeschichteten Oberfläche, der Hitzebeständigkeit gewährleistet es einen hervorragenden Schutz der Oberflächen bei allen Arten von Lackierarbeiten und ist danach einfach zu entfernen. Das beschichtete Abdeckpapier ist in 6 verschiedenen Breiten erhältlich.

- Haftet nicht an Farbe, Lack oder Spachtelmasse - Die Beschichtung verhindert, dass Farbe, Lack, Spachtelmasse oder Sprühnebel auf dem Papier haften bleiben. So bleibt das Abdeckmaterial sauber und hinterlässt keine Rückstände auf der Oberfläche.
- Hitzebeständig in Spritzkabinen - Das Papier hält den hohen Temperaturen in Trocknungszyklen in Spritzkabinen stand, ohne sich zu verformen oder zu zerfallen.
- Scharfe Lacklinien - Dank seiner glatten Oberfläche und Formstabilität ermöglicht das Papier saubere und scharfe Abdeckkanten. Klebeband haftet gut und lässt sich sauber und ohne zu reißen entfernen.
- Fussel- und staubfrei - Faserfrei, was in Lackierumgebungen, in denen staubfreie Bedingungen für ein makelloses Finish erforderlich sind, von entscheidender Bedeutung ist.
- Stark und flexibel - Robust genug für den Werkstattgebrauch, aber auch flexibel genug, um sich an Karosseriekanten und -kurven anzupassen.
- Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel - Beständig gegen Lösungsmittel, Härter und andere Autolackprodukte ohne Qualitätsverlust.



Artikelnummer: 2300xxx

Produktbeschreibung: Beschichtetes Abdeckpapier

Art.-Nr.	Variante	EAN
230020	20 cm	8714247092002
230040	40 cm	8714247092217
230060	60 cm	8714247092071
230090	90 cm	8714247092149
2300120	120 cm	8714247092286
2300150	150 cm	8714247092354

## Angaben zur Verpackung

Rolle mit Etikett

## Technische Daten

- Farbe: Gelb / Beige
- Material: Frisches Papier mit Beschichtung
- Rollenlänge: 240 m
- Rollenbreite: Erhältlich in 6 verschiedenen Größen (20, 40, 60, 90, 120 und 150 cm)
- Dicke: 53 Mikrometer gemäß ISO 534
- Grammatur: 60 g/m<sup>2</sup> gemäß ISO 536

- Zugfestigkeit CD: 2,6 kN/m
  - Verpackung: Rolle mit Etikett
-

## Häufig gestellte Fragen

> **Was macht Beschichtetes Abdeckpapier besser als herkömmliches Abdeckpapier?**

Dieses schwere Abdeckpapier eignet sich für den Einsatz mit den anspruchsvollsten Farben, Pulverbeschichtungen und Einbrennlacken.

> **Kann dieses Abdeckpapier in Hochtemperatur-Spritzkabinen verwendet werden?**

Ja, es verformt sich nicht und zerfällt nicht während der Trocknungszyklen, wodurch es sich ideal für professionelle Spritzkabinenanwendungen eignet.

> **Für welche Arten von Arbeiten eignet sich dieses Abdeckpapier?**

Es eignet sich perfekt zum Abdecken von Autos und Teilen, aber auch für allgemeine Lackierarbeiten. Dank seiner Festigkeit und Flexibilität passt es sich leicht an flache und gewölbte Oberflächen an und sorgt für saubere und scharfe Lacklinien.

## Ähnliche Produkte



**9000xx**

Orange™ Abdeckban



**2020**

Abroller



**6370**

Maler-Abdeckplane

### Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Produkts für seine spezifische Anwendung zu bestimmen.