

Colad Gants jetables Nitrile Noirs 60 pièces

Les travaux de peinture impliquent le port de gants spéciaux. En effet, la protection des peintres est de la plus haute importance en présence de tels produits. En plus d'offrir une protection à l'utilisateur, il est aussi essentiel que les gants protègent la peinture contre la contamination. À côté de la main-d'oeuvre, la peinture est le composant le plus cher dans une entreprise d'application de peinture. Les gants en nitrile Colad empêchent les poils, les fibres et la graisse de la peau d'entrer en contact avec la peinture, en plus de protéger l'utilisateur des éventuelles projections chimiques.

Avantages des gants Nitrile Noirs:

- Sans latex naturel; Nos gants marqués du logo « sans latex » sont sans latex naturel. Absolument sûr pour les personnes présentant une allergie au latex.
- Usage unique; Nos gants marqués du logo « usage unique » sont conçus pour être jetés après utilisation. Cela empêche la contamination et garantit un travail propre.
- Sans silicone; Nos gants marqués du logo « sans silicone » sont sans silicone. Cela empêche la contamination de la peinture.
- Sans poudre; Nos gants marqués du logo « sans poudre » sont lavés 3 fois pendant la production. Cela les rend 100% sans poudre et empêche la contamination de la peinture.
- Certifié; Equipement de Protection Individuelle (EPI): Cat. III selon la directive Européenne 2016/425/EU. EPI complexe de catégorie III pour la protection contre les risques causant des dommages irréversibles à la santé.



Référence: 53600x

Spécifications: Gants jetables Nitrile Noirs
60 pièces



Réf.	Variante	EAN
536000	M	8714247030097
536002	L	8714247030103
536004	XL	8714247030110
536006	XXL	8714247042663

Informations sur le conditionnement

Boîte distributrice de 60 gants

Caractéristiques techniques

- Épaisseur: 6 mil (0.15 mm)
- Manches longues: 285 mm
- Meilleure préhension: Bout des doigts texturé
- Couleur: Noir
- Tailles disponibles: M, L, XL et XXL
- Organisme notifié: CE 2777
- Déclaration de conformité: CE 2777

Questions Fréquemment Posées

> Quels gants utiliser pour quel procédé ?

Colad propose une gamme complète de gants, adaptés à toutes les étapes du processus de peinture. Nous distinguons trois types de gants pour différentes étapes du processus de peinture :

1. Préparation : Pour le démontage, l'assemblage et la préparation, nous vous proposons les gants de préparation en polyester Colad. Les gants de préparation Colad offrent une protection contre les risques mécaniques. Le test EN 388:2016+A1:2018 indique la résistance à l'abrasion, à la coupure par lame, à la déchirure et à la perforation.
2. Peinture : Les gants jetables en nitrile Colad sont spécialement développés pour être utilisés pendant le processus de peinture, offrant confort et protection à l'utilisateur et protection contre la contamination de la peinture.
3. Nettoyage : Pour le nettoyage avec différents produits chimiques, Colad conseille d'utiliser les gants industriels Nitrile ou Néoprène. Ces gants possèdent une couche de renfort anti-allergénique qui augmente aussi leur résistance. Nos 2 qualités sont testées selon les normes EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A (résistance chimique), EN ISO 374-4:2019 (dégradation) et EN ISO 374-5:2016 (bactéries et virus) pour leur résistance à la pénétration, à l'immersion (contact entier) et leur protection contre les risques chimiques.

> Pourquoi utiliser des gants en nitrile ?

N'importe quel gant n'est pas adapté au processus de peinture. Lorsque l'on travaille avec des peintures, la protection du peintre est de la plus haute importance. Outre la protection de l'utilisateur, il est également essentiel que les gants protègent la peinture contre la contamination. La peinture est, avec la main-d'œuvre, l'élément le plus coûteux dans une entreprise de traitement de peinture. Les gants en nitrile Colad empêchent les poils, les fibres et la graisse de la peau d'entrer en contact avec la peinture et protègent l'utilisateur contre les éclaboussures de produits chimiques.

> Avez-vous d'autres gants en nitrile ?

Oui, nous proposons des gants en nitrile gris - art.no. 53820x et Gants Nitrile Bleu - art.no. 53090x.

Produits associés



5390

Distributeur de Gants



53640x

Gants Nitril Noirs 400 pcs



5200xx

Combinaisons BodyGuard



5000

Masque à Peinture A1P2

Certifications

EU 2016/425

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/TYPE A

EN ISO 374-5:2016

EN 16350:2014

EU 2016/425

Équipement de protection individuelle (EPI) de CAT. III conformément à la directive européenne (EU) 2016/425. Les EPI de conception complexe sont destinés à protéger l'utilisateur contre les risques provoquant des problèmes de santé irréversibles. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020 Gants de protection: Exigences générales et méthodes d'essai.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A

JKPT

Pour les résultats complets des tests, voir le manuel

EN ISO 374-5:2016

Protection contre les bactéries et les champignons : Réussi.
Protection contre les virus : Réussi.

EN 16350:2014

Testé selon la méthode d'essai EN 1149-2:1997. Pour les résultats complets des tests, voir le manuel



MANUAL

Avis de non-responsabilité

Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.