

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding  
Handelsnavn : Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart  
Produktkode : SSS 300

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

##### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori : Bruk av forbrukere, Profesjonell bruk  
Bruk av stoffet/blandingen : Adhesiv, pakningsstoffer

##### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Chemical Europe NV  
Baarbeek, 2  
2070 Zwijndrecht  
T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89  
[info@chemical.eu](mailto:info@chemical.eu)

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +32 (0) 3 760 08 09

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 2.2. Merkingselementer

##### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH setninger : EUH208 - Inneholder trimetoksyvinylsilan; trimetoksy(vinyl)silan. Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.  
Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes.  
EUH212 - Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes.

##### Forordning – nordiske land

###### Danmark

MAL-kode : 00-3

#### 2.3. Andre farer

Blanding inneholder ikke substanser som er klassifisert som PBT eller vPvB i konsentrasjoner over 0,1%.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Gjelder ikke

#### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                                         | Produktidentifikator                                                               | %          | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 3-(Trimetoksilyl)propylamin                  | CAS-nr: 13822-56-5<br>EU nr: 237-511-5                                             | 1 – 2,5    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                 |
| trimetoksyvinylsilan; trimetoksy(vinyl)silan | CAS-nr: 2768-02-7<br>EU nr: 220-449-8<br>EU-identifikationsnummer:<br>014-049-00-0 | 0,1 – 2,5  | Skin Sens. 1B, H317                                     |
| TITANIUM DIOXIDE                             | CAS-nr: 13463-67-7<br>EU nr: 236-675-5                                             | 0,01 – 2,5 | Ikke klassifisert                                       |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag.
- FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Vaskes med sepe og mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
- FØRSTEHJELP etter øyekontakt : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Forulykkede bringes til øyenlege dersom irritasjon fortsetter.
- FØRSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer/virkninger ved innånding : Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
- Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Kan irritere huden. Utviklingsrelatert. METHANOL.
- Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Lettere irritasjon av øynene.
- Symptomer/virkninger ved svelging : Giftig ved svelging. Inntak av en liten mengde av produktet innebærer en alvorlig helsefare.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede brannslukningsmidler : Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann. Skum. Tørt pulver. Karbondioksid. Vannspraydyse.
- Uegnet slukningsmiddel : Ingen kjente.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Farlige nedbrytningsprodukter i tilfelle brann : Karbonoksider (CO, CO<sub>2</sub>). Nitrogenoksid. Metanol. Formaldehyd. Kan frigjøre giftige gasser ved høy temperatur.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

- Beskyttelse under brannslukking : AVSNITT 8 : Personal protection. Pust ikke inn røyk fra ild eller nedbrytningsdamp.

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Andre opplysninger : Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må avhendes i samsvar med lokale forskrifter.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Unngå kontakt med huden og øynene. Sklifare på utspilt produkt. Sikre tilstrekkelig luftventilasjon.

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet.

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr". Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Avfall må ikke tømmes i avløpssystemet. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Unngå forurensning av grunnvann.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Bindemiddel. Absorber utlekket væske i absorpsjonsmiddel bl.a.: sand. Sagflis. Vask resterende produkt som ikke kan samles opp med mye vann.

Andre opplysninger : AVSNITT 13.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 13. AVSNITT 8.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr. Følg etikettens instruksjoner nøye. Vask hendene straks etter håndtering av produktet.

Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering. Unngå kontakt med øynene. Dersom det har oppstått hudkontakt med mindre alvorlige mengder, unngå å spre materialet til andre steder.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares unna matvarer, drikke og dyrefôr. Vask hendene straks etter hver håndtering av produktet, og systematisk før du forlater verkstedet.

Maksimal lagringstid : 1 år

Lagringsplass : Beskytt stoffet mot varme.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### 8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - hvit                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL) |                            |
| Lokalt navn                                                          | Titaandioxide (13463-67-7) |

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - hvit

|          |                      |
|----------|----------------------|
| IOEL TWA | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|----------|----------------------|

#### 8.1.2. Anbefalte overvåkningsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

### Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - hvit

#### DNEL/DMEL (Arbeidstakere)

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Akutt - systemiske effekter, dermal         | 84 mg/m <sup>3</sup>      |
| Akutt - lokale effekter, innånding          | 0,091 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig - systemiske effekter, dermal    | 0,07 mg/kg kroppsvekt/dag |
| Langsiktig - systemiske effekter, innånding | 84 mg/m <sup>3</sup>      |
| Langsiktig - lokale effekter, innånding     | 0,091 mg/m <sup>3</sup>   |

#### PNEC (Vann)

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| PNEC vann (ferskvann)                  | 0,026 mg/l  |
| PNEC vann (sjøvann)                    | 0,0026 mg/l |
| PNEC vann (intermitterende, ferskvann) | 0,26 mg/l   |

#### PNEC (Bunnfall)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| PNEC bunnfall (ferskvann) | 0,155 mg/kg tørrvekt  |
| PNEC bunnfall (sjøvann)   | 0,0155 mg/kg tørrvekt |

#### PNEC (Jord)

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| PNEC jord | 0,0158 mg/kg tørrvekt |
|-----------|-----------------------|

#### PNEC (STP)

|                  |        |
|------------------|--------|
| PNEC renseanlegg | 1 mg/l |
|------------------|--------|

#### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

##### Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Bruk selvstendig åndedrettsvern. BS EN 14042.

#### 8.2.2. Personlig verneutstyr

##### Personlig verneutstyr – symbol(er):



##### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

##### Øyebeskyttelse:

Use eye protection according to EN 166, designed to protect against liquid splashes.

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| Øyebeskyttelse             |                   |                |          |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------|
| type                       | Anvendelsesområde | karakteristikk | Standard |
| Tettsluttende vernebriller |                   |                | EN 166   |

### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

#### Hud- og kroppsvern:

Langermede vernedrakter

| Hud- og kroppsvern |              |
|--------------------|--------------|
| type               | Standard     |
| vernesko           | EN ISO 20345 |

#### Håndvern:

Beskyttelseshansker

| Håndvern                                                                                                                                        |                               |                 |               |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| type                                                                                                                                            | Materiale                     | Gjennomtrenging | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard   |
| Kjemikalieresistente vernehansker (i henhold til EU-standard ISO 374-1 eller tilsvarende), Bruk gummi-hansker, Beskyttelseshansker i butylgummi | butylgummi, Nitrilgummi (NBR) |                 |               |             | EN ISO 374 |

#### Annen hudbeskyttelse

#### Materialvalg for verneklær:

Bruk egnede verneklær

### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

#### Åndedrettsvern:

Ingen ved normal bruk

### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

#### Beskyttelse mot termiske farer:

Ingen kjente.

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### Begrensning av forbrukereksponeeringen:

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### Andre opplysninger:

Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Form        | : Fast stoff        |
| Farge       | : karakteristisk.   |
| Utseende    | :                   |
| Lukt        | : karakteristisk.   |
| Luktterskel | : Ikke tilgjengelig |
| Smeltepunkt | : Ikke tilgjengelig |

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Frysepunkt                                  | : Ikke tilgjengelig     |
| Kokepunkt                                   | : Ikke tilgjengelig     |
| Brannfarlighet                              | : Ikke tilgjengelig     |
| Ekspløsjongrenser                           | : Gjelder ikke          |
| Nedre ekspløsjongrense                      | : Gjelder ikke          |
| Øvre ekspløsjongrense                       | : Gjelder ikke          |
| Flammepunkt                                 | : Gjelder ikke          |
| Selvantennelsestemperatur                   | : Gjelder ikke          |
| Nedbrytningstemperatur                      | : Ikke tilgjengelig     |
| pH                                          | : Ikke tilgjengelig     |
| pH løsning                                  | : Ikke tilgjengelig     |
| Viskositet, kinematisk                      | : Gjelder ikke          |
| Løselighet                                  | : Uoppløselig.          |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : Ikke tilgjengelig     |
| Damptrykk                                   | : Ikke tilgjengelig     |
| Damptrykk ved 50°C                          | : Ikke tilgjengelig     |
| Massetetthet                                | : 1,5 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ tetthet                             | : Ikke tilgjengelig     |
| Relativ damptetthet ved 20°C                | : 0                     |
| Partikkelstørrelse                          | : Ikke tilgjengelig     |

## 9.2. Andre opplysninger

### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

VOC-innhold : < 0,1 %

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke testet.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Fuktighet. Ikke utsett for varme.

### 10.5. Uforenlige materialer

i kontakt med alkalier. Sterke syrer.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt. Kan potensielt hydrolysere sakte i kombinasjon med vann. Reagerer langsomt i fuktig luft. Metanol.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert |

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - hvit

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| LD50 oral rotte | 2500 ml/kg   |
| LD50 hud rotte  | > 2000 mg/kg |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Ikke klassifisert |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert |
| Kreftframkallende egenskaper                   | : Ikke klassifisert |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert |
| STOT – enkelteksponering                       | : Ikke klassifisert |
| STOT – gjentatt eksponering                    | : Ikke klassifisert |
| Aspirasjonsfare                                | : Ikke klassifisert |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Stoffet / blandingen har ingen hormonforstyrrende egenskaper.

#### 11.2.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økologi - generell                         | : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet. |
| Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt)   | : Ikke klassifisert                                                                                                         |
| Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) | : Ikke klassifisert                                                                                                         |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - hvit

Blanding inneholder ikke substanser som er klassifisert som PBT eller vPvB i konsentrasjoner over 0,1%.

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional lovgivning (avfall)                     | : Tømmes ikke i kloakken.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avfallsbehandlingsmetoder                        | : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.                                                                                                                                                                                        |
| Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Økologi - avfallsstoffer                         | : Unngå utslipp til miljøet.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Europeisk avfallsliste (EAL) kode                | : 08 04 09* - avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br>08 04 10 - annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09<br>15 01 01 - emballasje av papir og papp/kartong<br>15 01 02 - emballasje av plast |

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                        | IMDG         | IATA         | ADN          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer</b>     |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>           |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>        |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |              |              |              |
| Gjelder ikke                               | Gjelder ikke | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |              |              |              |

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

##### Veitransport

Gjelder ikke

##### Sjøfart

Gjelder ikke

##### Luftfart

Gjelder ikke

##### Vannveistransport

Gjelder ikke

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke



# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### 15.1.1. eu-forskrifter

###### REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

###### REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

###### REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

###### PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

###### POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

###### Ozon-forordning (1005/2009)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

###### VOC-direktiv (2004/42)

VOC-innhold : < 0,1 %

###### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

###### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

##### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

###### Tyskland

Vannfare-klasse (WGK) : WGK 1, svakt farlig for vann (Klassifisering i henhold til AwSV, Bilag 1).  
Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV) : Er ikke underlagt Forordning om farlige hendelser (12. BImSchV)

###### Nederland

SZW-lijt van kankerverwekkende stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen  
SZW-lijt van mutagene stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen  
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av bestanddelene er oppført på listen  
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av bestanddelene er oppført på listen  
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes.          |
| EUH208                              | Inneholder trimetoksyvinylsilan; trimetoksy(vinyl)silan. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210                              | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                       |
| EUH212                              | Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes.          |
| Eye Dam. 1                          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                                            |

# Sprøytbar karosseri tettin - 290ml - svart

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| H315                                | Irriterer huden.                             |
| H317                                | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.         |
| H318                                | Gir alvorlig øyeskade.                       |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2    |
| Skin Sens. 1B                       | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1B |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.