

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| A termék formája        | : Keverék                        |
| Kereskedelmi megnevezés | : Alapozó – sötétszürke – 400 ml |
| UFI                     | : X5C7-SHGU-1P95-9HNP            |
| Termékkód               | : TSP 130                        |
| Termékcsoport           | : Kereskedelmi termék            |

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

##### 1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fő használati kategória           | : Ipari felhasználás, Professzionális felhasználás |
| Az anyag/készítmény felhasználása | : Coating solution                                 |

##### 1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Chemical Europe NV  
Baarbeek, 2  
2070 Zwijndrecht  
T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89  
[info@chemical.eu](mailto:info@chemical.eu)

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +32 (0) 3 760 08 09

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

##### Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aeroszol, 1. kategória                                             | H222;H229 |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória                   | H319      |
| Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis   | H336      |
| A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória | H411      |
| A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban         |           |

##### Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 2.2. Címkézési elemek

##### Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP)



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figyelmeztetés (CLP)         | : Veszély                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tartalma                     | : butanon; etil-metil-kezon                                                                                                                                                                                                                                          |
| Figyelmeztető mondatok (CLP) | : H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.<br>H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.<br>H319 - Súlyos szemirritációt okoz.<br>H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.<br>H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) | : P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.<br>P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.<br>P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.<br>Tilos a dohányzás.<br>P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.<br>P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.<br>P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.<br>P264 - A használatot követően a kezét, alkart és az arcot -t alaposan meg kell mosni.<br>P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.<br>P280 - Szemvédő/arcvédő használata kötelező.<br>P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.<br>P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.<br>P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.<br>P403+P233 - Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.<br>P405 - Elzárva tárolandó.<br>P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.<br>P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3. Egyéb veszélyek

NEM tartalmaz PBT/vPvP anyagokat  $\geq 0,1\%$  mértékben a REACH XIII. mellékletével összhangban

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.  
butanon; etil-metil-ke-ton

| Összetevő                           |  |
|-------------------------------------|--|
| butanon; etil-metil-ke-ton(78-93-3) |  |

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

| Név                                                                                                 | Termékazonosító                                                      | %       | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| dimetil-éter<br>közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel<br>rendelkező anyag                   | CAS-szám: 115-10-6<br>EK-szám: 204-065-8<br>Index-szám: 603-019-00-8 | 25 – 50 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                            |
| butanon; etil-metil-ke-ton                                                                          | CAS-szám: 78-93-3<br>EK-szám: 201-159-0<br>Index-szám: 606-002-00-3  | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| acet-on; propan-2-on; propanon<br>közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel<br>rendelkező anyag | CAS-szám: 67-64-1<br>EK-szám: 200-662-2<br>Index-szám: 606-001-00-8  | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |
| n-but-il-acetát                                                                                     | CAS-szám: 123-86-4<br>EK-szám: 204-658-1<br>Index-szám: 607-025-00-1 | 10 – 25 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                       |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

| Név                       | Termékazonosító                                                       | %        | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| tricink-bisz(ortofoszfát) | CAS-szám: 7779-90-0<br>EK-szám: 231-944-3<br>Index-szám: 030-011-00-6 | 2,5 – 10 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elsősegélynyújtás belégzést követően                | : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. |
| Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően  | : Nincs irritáló hatása.                                                                                                                                              |
| Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően | : Azonnali és hosszan tartó öblítés vízzel, a szemhéjakat jól széthúzva. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.                                                |
| Elsősegélynyújtás lenyelést követően                | : TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.                                                                                                |

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A megfelelő oltóanyag   | : Alkohol-rezisztens hab. Vízköd. Szén-dioxid. tűzoltóport. |
| Nem megfelelő oltóanyag | : Ne használjon erős vízugarat.                             |

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Védelem tűzoltás közben | : Engedélyezett légzőkészülék. |
|-------------------------|--------------------------------|

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Általános intézkedések | : Megfelelő védőruházatot kell viselni. Tartsa távol az embereket. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Vészhelyzeti tervek | : Tartsa távol az embereket. |
|---------------------|------------------------------|

#### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a terméket a környezetbe jutni. Értésíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába vagy a közterületen lévő vizekbe.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Visszatartásra     | : Biztosítsa a megfelelő szellőzést. |
| Tisztítási eljárás | : Ne öblítse le vízzel.              |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ. 8. SZAKASZ. 13. SZAKASZ.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tüzbe dobni használat után is tilos.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Hűvös helyen tartandó. Tartsa száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük. Az edényzetet zárva kell tartani.

Különleges csomagolási előírások : Ne zárja le légmentesen az edényt. Zárt edényben tárolandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### 8.1.1 Nemzeti munkahelyi expozíciós és biológiai határértékek

| dimetil-éter (115-10-6)                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL) |                                            |
| Helyi megnevezés                                         | Dimethylether                              |
| IOEL TWA                                                 | 1920 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Jogszabályi hivatkozás                                   | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC            |
| Belgium - Foglalkozási expozíciós határértékek           |                                            |
| Helyi megnevezés                                         | Oxyde de diméthyle # Dimethylether         |
| OEL TWA                                                  | 1920 mg/m <sup>3</sup>                     |
| OEL TWA [ppm]                                            | 1000 ppm                                   |
| Jogszabályi hivatkozás                                   | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 |
| aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)                  |                                            |
| EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL) |                                            |
| Helyi megnevezés                                         | Acetone                                    |
| IOEL TWA                                                 | 1210 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Jogszabályi hivatkozás                                   | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC            |
| Belgium - Foglalkozási expozíciós határértékek           |                                            |
| Helyi megnevezés                                         | Acétone # Aceton                           |
| OEL TWA                                                  | 594 mg/m <sup>3</sup>                      |
| OEL TWA [ppm]                                            | 246 ppm                                    |
| OEL STEL                                                 | 1187 mg/m <sup>3</sup>                     |
| OEL STEL [ppm]                                           | 492 ppm                                    |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)

Jogszabályi hivatkozás

Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021

#### 8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.1.5. Ellenőrző sáv

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

##### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Wash hands before breaks and after work. A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

#### 8.2.2. Egyéni védőeszközök

##### Személyi védőfelszerelések jele(i):



##### 8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

##### Szemvédelem:

Védőszemüveg (EN 166). Biztonsági szemüveg (EN 166)

| Szemvédelem  |                     |               |         |
|--------------|---------------------|---------------|---------|
| faj          | Alkalmazási terület | Tulajdonságok | Előírás |
| Védőszemüveg |                     |               | EN 166  |

##### 8.2.2.2. Bőrvédelem

##### Bőr- és testvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni

| Bőr- és testvédelem |          |
|---------------------|----------|
| faj                 | Előírás  |
|                     | EN 13034 |

##### Kézvédelem:

Wear gloves according to EN374 resistant to the solvent(s) in use. A megfelelő védőkesztyű kiválasztása olyan döntés, amely nem csak az anyag típusától függ, hanem egyéb minőségibeli tulajdonságoktól, amelyek gyártónként eltérhetnek. Mivel a termék több összetevőből áll, a kesztyű anyagainak tartóssága nem állapítható meg, és használat előtt próbálni kell

| Kézvédelem         |                     |                |                |            |            |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| faj                | Anyag               | Permeáció      | Vastagság (mm) | Áteresztés | Előírás    |
| Nitrilgumi kesztyű | Nitrilkaucsuk (NBR) | 5 (> 240 perc) | >0.5           |            | EN ISO 374 |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 8.2.2.3. Légutak védelme

#### Légutak védelme:

Nem kielégítő szellőzés esetén használjon megfelelő légzőkészüléket

| Légutak védelme |                                                                                                         |          |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Eszköz          | Szűrőtípus                                                                                              | Feltétel | Előírás |
|                 | Különleges egyéni védelem: A/P2 szűrővel ellátott légzőkészülék a szerves gázok és ártalmas porok ellen |          |         |

### 8.2.2.4. Hővesztély

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Halmazállapot                                    | : Gáz                                               |
| Szín                                             | : Sötétszürke.                                      |
| Külső jellemzők                                  | : Aeroszol.                                         |
| Molekulatömeg                                    | : > g/mol                                           |
| Szag                                             | : jellegzetes.                                      |
| Szagküszöbérték                                  | : > ppm                                             |
| Olvadáspont                                      | : Nem alkalmazható                                  |
| Fagyáspont                                       | : Nem alkalmazható                                  |
| Forrásponttartomány                              | : -24,8 °C                                          |
| Tűzveszélyesség                                  | : Nem öngyulladó                                    |
| Robbanási határértékek                           | : Nem áll rendelkezésre                             |
| Alsó robbanási határérték                        | : 1,5 térf. %                                       |
| Felső robbanási határérték                       | : 18,6 térf. %                                      |
| Lobbanáspont                                     | : -42 °C                                            |
| Öngyulladási hőmérséklet                         | : 235 °C                                            |
| Bomlási hőmérséklet                              | : Nem áll rendelkezésre                             |
| pH-érték                                         | : Nem alkalmazható                                  |
| Viszkozitás, kinematikus                         | : Nem alkalmazható                                  |
| Oldékonyság                                      | : Gyakorlatilag nem elegyedik.<br>Szerves oldószer: |
| Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) | : Nem áll rendelkezésre                             |
| Gőznyomás                                        | : 5200 hPa                                          |
| Gőznyomás 50°C-on                                | : Nem áll rendelkezésre                             |
| Sűrűség                                          | : 0,875 g/cm <sup>3</sup>                           |
| Relatív sűrűség                                  | : Nem alkalmazható                                  |
| Relatív gőznyomás 20°C-on                        | : Nem áll rendelkezésre                             |
| Részecske jellemzői                              | : Nem alkalmazható                                  |

### 9.2. Egyéb információk

#### 9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                |             |
|----------------|-------------|
| Porégési index | : < bar·m/s |
|----------------|-------------|

#### 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| VOC-tartalom        | : 648,6 g/l VOC-CH 74.13%                                           |
| Egyéb tulajdonságok | : Tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes gáz/levegő elegy keletkezhet, |
| Szilárd tartalom    | :                                                                   |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

#### 10.1. Reakciókészség

Nincsenek kiegészítő adatok.

#### 10.2. Kémiai stabilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

#### 10.4. Kerülendő körülmények

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

#### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem áll rendelkezésre információ.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermék nem ismert.

### 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

#### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Akut toxicitás (szájon át)                          | : Nincs osztályozva                 |
| Akut toxicitás (bőrön át)                           | : Nincs osztályozva                 |
| Akut toxicitás (belégzés)                           | : Nincs osztályozva                 |
| Bőrkorrózió/bőrirritáció                            | : Nincs osztályozva                 |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                  | : Súlyos szemirritációt okoz.       |
| Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció                 | : Nincs osztályozva                 |
| Csírasejt-mutagenitás                               | : Nincs osztályozva                 |
| Rákkeltő hatás                                      | : Nincs osztályozva                 |
| Reprodukciós toxicitás                              | : Nincs osztályozva                 |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : Álmoságot vagy szédülést okozhat. |

##### butanon; etil-metil-ke-ton (78-93-3)

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | Álmoságot vagy szédülést okozhat. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|

##### aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | Álmoságot vagy szédülést okozhat. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|

##### n-butil-acetát (123-86-4)

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | Álmoságot vagy szédülést okozhat. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | : Nincs osztályozva |
| Aspirációs veszély                                   | : Nincs osztályozva |

#### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Ökológia - általános                            | : Mérgező a vízi élővilágra. |
| Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) | : Nincs osztályozva          |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú (krónikus) : Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

| Alapozó – sötétszürke – 400 ml |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság | Biológiailag nehezen lebontható. |

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

| Alapozó – sötétszürke – 400 ml |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bioakkumulációs képesség       | Nem áll rendelkezésre információ. |

### 12.4. A talajban való mobilitás

| Alapozó – sötétszürke – 400 ml |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Kiegészítő adatok              | További információk nem állnak rendelkezésre |

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros környezeti hatásokról : Lásd a 11. szakaszt.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások : Vízben a halakra és a planktonra is mérgező.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionális jogszabályok (hulladék)            | : Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Ne eressze le a csatornába.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok | : Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HP-kód                                        | : HP3 - »Tűzveszélyes«: <ul style="list-style-type: none"><li>– tűzveszélyes folyékony hulladék: olyan folyékony hulladék, amelynek lobbanáspontja 60 °C alatt van, vagy olyan gázolaj, dízel és könnyű fűtőolaj hulladéka, amelynek lobbanáspontja &gt; 55 °C és ≤ 75 °C;</li><li>– tűzveszélyes öngyulladó folyékony és szilárd hulladék: olyan szilárd vagy folyékony hulladék – akár kis mennyiségben is –, amely a levegővel való érintkezést követő öt percen belül meggyullad;</li><li>– tűzveszélyes szilárd hulladék: olyan szilárd hulladék, amely könnyen éghető, vagy súrlódás révén tüzet okozhat, vagy elősegíti azt;</li><li>– tűzveszélyes gáz-halmazállapotú hulladék: olyan gáz-halmazállapotú hulladék, amely levegőn 20 °C-on és 101,3 kPa szokásos nyomáson tűzveszélyes;</li><li>– vízzel reakcióba lépő hulladék: olyan hulladék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben bocsát ki tűzveszélyes gázokat;</li><li>– egyéb tűzveszélyes hulladék: tűzveszélyes aeroszolok, tűzveszélyes önmelegedő hulladék, tűzveszélyes szerves peroxidok és tűzveszélyes önreaktív hulladék.</li></ul> HP4 - »Irritáló – bőrirritáció és szemkárosodás«: olyan hulladék, amely a bőrrel vagy szemmel érintkezve bőrirritációt vagy szemkárosodást okozhat. |
|                                               | HP14 - »Környezetre veszélyes (ökotoxikus)«: olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN előírásainak megfelelően

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

| ADR                                                           | IMDG                                                                               | IATA                                     | ADN                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám vagy azonosító szám</b>                      |                                                                                    |                                          |                                        |
| UN 1950                                                       | UN 1950                                                                            | UN 1950                                  | UN 1950                                |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> |                                                                                    |                                          |                                        |
|                                                               | AEROSOLS MARINE POLLUTANT                                                          | Nem alkalmazható                         |                                        |
| <b>Fuvarokmány leírása</b>                                    |                                                                                    |                                          |                                        |
| UN 1950 , 2.1, (D), A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES                   | UN 1950 AEROSOLS MARINE POLLUTANT, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 , 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 , 2.1, A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             |                                                                                    |                                          |                                        |
| 2.1                                                           | 2.1                                                                                | 2.1                                      | 2.1                                    |
|                                                               |                                                                                    |                                          |                                        |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              |                                                                                    |                                          |                                        |
| Nem alkalmazható                                              | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                         | Nem alkalmazható                       |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                             |                                                                                    |                                          |                                        |
| Környezetre veszélyes: Igen                                   | Környezetre veszélyes: Igen<br>Tengeri szennyező anyag: Igen                       | Környezetre veszélyes: Igen              | Környezetre veszélyes: Igen            |
| További információk nem állnak rendelkezésre                  |                                                                                    |                                          |                                        |

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

### Szárazföldön történő szállítás

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Szállításra vonatkozó szabályozások (ADR) | : Rendelkezések hatálya alá tartozik |
| Osztályozási kód (ADR)                    | : 5F                                 |
| Korlátozott mennyiség (ADR)               | : 1I                                 |
| Engedményes mennyiség (ADR)               | : E0                                 |
| Alagút-korlátozási kód (ADR)              | : D                                  |

### Tengeri úton történő szállítás

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Korlátozott mennyiség (IMDG) | : 1 L       |
| Engedményes mennyiség (IMDG) | : E0        |
| EmS-szám (tűz)               | : F-D       |
| EmS-szám (kiömlés)           | : S-U       |
| Tárolás és kezelés (IMDG)    | : SW1, SW22 |
| Elkülönítés (IMDG)           | : SG69      |

### Légi úton történő szállítás

Adatok nem állnak rendelkezésre

### Belföldi folyami szállítás

|                        |      |
|------------------------|------|
| Osztályozási kód (ADN) | : 5F |
|------------------------|------|

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### 15.1.1. EU-előírások

##### REACH XVII. melléklet (korlátozási feltételek)

| EU Korlátozott anyagok listája (REACH XVII. Melléklet) |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hivatkozási kód                                        | Alkalmazható                                                                                 |
| 3.                                                     | butanon; etil-metil-ke-ton ; acet-on; propan-2-on; propanon ; n-but-il-acetát                |
| 3(a)                                                   | butanon; etil-metil-ke-ton ; acet-on; propan-2-on; propanon ; n-but-il-acetát                |
| 3(b)                                                   | butanon; etil-metil-ke-ton ; acet-on; propan-2-on; propanon                                  |
| 40.                                                    | dimetil-éter ; butanon; etil-metil-ke-ton ; acet-on; propan-2-on; propanon ; n-but-il-acetát |

##### REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

##### REACH-jelöltek listája (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH-jelölt anyagok jegyzékében szereplő anyago(ka)t

##### PIC-rendelet (EU 649/2012, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

##### POP-rendelet (EU 2019/1021, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplő anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról)

##### Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok jegyzékében (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

##### VOC-irányelv (2004/42/CE, illékony szerves vegyületek)

VOC-tartalom : 648,6 g/l VOC-CH 74.13%

##### A robbanóanyag-prekursorokról szóló rendelet (EU 2019/1148)

A robbanóanyag-prekursorok listáján (a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU 2019/1148 rendelet) szereplő anyago(ka)t tartalmaz

#### II. MELLÉKLET BEJELENTENDŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK

Azon – önmagukban vagy az ezeket tartalmazó keverékekben vagy az ezeket tartalmazó anyagokban előforduló – anyagok jegyzéke, amelyek esetében a gyanús tranzakciókat, jelentős hiányokat és lopásokat 24 órán belül jelenteni kell.

| Név    | CAS-szám | Kombinált Nomenklatúra kód (KN) | Kombinált Nomenklatúra kód a más KN- kód szerinti besorolást indokoló alkotórészt nem tartalmazó keverékek esetében |
|--------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1  | 2914 11 00                      | ex 3824 99 92                                                                                                       |

Lásd: [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-used-home-made-explosives_en)

##### Kábítószer-prekursorok szabályozása (EK 273/2004)

A kábítószer-prekursorok listáján (a kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyago(ka)t tartalmaz

| Név              | Kombinált nomenklatúra a szerinti megnevezés | CAS-szám | CN-kód     | Kategória    | Küszöbérték | Melléklet   |
|------------------|----------------------------------------------|----------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Metiletil-ke-ton | Butanone                                     | 78-93-3  | 2914 12 00 | 3. kategória |             | Melléklet I |
| Aceton           |                                              | 67-64-1  | 2914 11 00 | 3. kategória |             | Melléklet I |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

### 15.1.2. Nemzeti előírások

#### Franciaország

| Foglalkozási betegségek |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód                     | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RG 84                   | Folyékony szerves oldószerek által professzionális használat miatt előidézett megbetegedések: telített vagy telítetlen alifás vagy gyűrűs folyékony szénhidrogének és ezek keverékei; folyékony halogénezett szénhidrogének; alifás szénhidrogének nitrált származékai; alkoholok; glikolok, glikol-éterek; ketonok; aldehidek; alifás és gyűrűs éterek, beleértve a tetrahidrofuránt; észterek; dimetil-formamid és dimetil-acetamin; acetonitril és propionitril; piridin; dimetil-szulfon és dimetil-szulfoxid |

#### Németország

Veszélyességi osztály vízre (WGK) : WGK 1, vízre kevésbé veszélyes (AwSV 1. melléklet szerinti besorolás).  
Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől : Nem esik a(z) Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől (12. BImSchV) hatálya alá (12. BImSchV)

#### Hollandia

Waterbezuurlijkheid : 6 - Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat  
Saneringsinspanningen : A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
Vruchtbaarheid : Egyik összetevője sem szerepel a listában  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Egyik összetevője sem szerepel a listában

#### Dánia

Osztály tűzkockázat számára : Osztály I-1  
Tároló egység : 1 liter  
A besorolásra vonatkozó észrevételek : F+ <Aerosol 1>; A tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzetkezelési irányelveket be kell tartani  
Dánia területén hatályos jogszabályok : 18 éven aluli fiatalok számára nem engedélyezett a termék használata

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A H és az EUH mondatok teljes szövege:

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória     |
| Aquatic Chronic 1 | A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. kategória |
| Eye Irrit. 2      | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória                   |
| Flam. Gas 1A      | Tűzveszélyes gázok, 1A. kategória                                  |
| Flam. Liq. 2      | Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória                              |
| Flam. Liq. 3      | Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória                              |
| H220              | Rendkívül tűzveszélyes gáz.                                        |
| H222              | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.                                   |
| H225              | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.                           |
| H226              | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                      |
| H229              | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.          |
| H319              | Súlyos szemirritációt okoz.                                        |
| H336              | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                                 |

# Alapozó – sötétszürke – 400 ml

## Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

| A H és az EUH mondatok teljes szövege: |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| H400                                   | Nagyon mérgező a vízi élővilágra.                                |
| H410                                   | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| H411                                   | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.        |
| Press. Gas                             | Nyomás alatt lévő gázok                                          |
| STOT SE 3                              | Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis |

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként.